

Uwe Horn
Horn Transporte
Gievtzer Str. 83
17192 Waren / Rügenband
Deutschland

Schmitz Cargobull AG
Technischer Vertrieb Koffer
Herr Frank Rövekamp
Südlohner Diek 13
48691 Vreden

AG
RC
Z

Baubeschreibung

zur BestellungsNr

31605731 / 5036610 / 3

27.06.2007

Stück	Schmitz Cargobull	Modell
1	Dreiachs Tiefkühl Sattelanhängers FERROPLAST	SKO 24/L - 13.4 FP 60 Cool 674855

Maße und Gewichte

Aufbaulänge	i.L. ca. 13410 mm	Gesamtgew. (zul./ techn.)	35000/39000 kg
Aufbaubreite	i.L. ca. 2460 mm	Nutzlast (zul./ techn.)	26187/30187 kg
Aufbauhöhe	i.L. ca. 2650 mm	Aggregatlast (zul./ techn.)	24000/27000 kg
Nutzbare Aufbaulänge	ca. 13315 mm	Sattellast (zul./ techn.)	11000/15000 kg
Nutzbare Aufbauhöhe	ca. 2550 mm	Leergewicht komplett	+/- 3% 8813 kg
Gesamthöhe vorne unbel.	ca. 4008 mm	Sa.-Kupplungshöhe unbel.	ca. 1139 mm
Gesamthöhe unbeladen	ca. 4008 mm	Sa.-Kupplungshöhe bel.	ca. 1114 mm
Gesamthöhe hinten unbel.	ca. 4008 mm	Bezugslänge außen	ca. 13550 mm
Ladehöhe hinten unbel.	ca. 1273 mm	Fahrhöhe	410 mm
		Aufbaubreite	ü.A. ca. 2600 mm
		Radstand	7600 mm
		Rückwandtürhöhe	i.L. ca. 2640 mm
		Rückwandtürbreite	i.L. ca. 2460 mm
		Reifengröße	385/65R22.5

Fahrgestell

CARGOBULL *** HIGHLIGHTS ***

C00358	CARGOBULL Telematik System inkl. GPS-Ortung und GSM-Datentransfer (SKO mit Kühlgerät)	1
--------	---	---

Zulassung/Schilder

C00354	Voraussetzung für die Nutzung vom Cargobull Telematik System	1
C00356	ist ein separater Vertrag mit der Cargobull Telematics, durch den weitere Kosten entstehen	1
P02123	2 Kennzeichnungstafeln hinten 565x200 ECE-R70 senkrecht auf Rückwand	1
X90109	mit TÜV-Abnahme	1
X90122	Internationaler Zollverschluß für Aufbau mit Rückwandtür, mit Zollverschlußanerkennung	1
X90161	Gestellung dt. ATP FRC- Zertifikat einschlie. Folienaufkleber u. ATP-Typenschild	1
X91036	Zulassungsland "DEUTSCHLAND"	1

Fahrgestell

C00212	Verzinkt-gebolztes Kurzchassis für selbsttragenden Aufbau	1
C00301	10 Jahre Gewährleistung gegen Durchrostung auf feuerverz. Teile (s. Gewährleistungsbest.)	1
C21013	Unterfahrschutz in angeschraubter Ausführung nach RL 70/221/EWG	1
C31032	Königsbolzen: 2" n. SAE-Norm auswechselbar 1 Königsbolzenst. 1600mm	1
C40120	E-Radhalter Korbausführung für 2 E-Räder hinter dem Aggregat	1
X00112	Seitlicher Anfahrschutz n. RL 89/297/EWG in Verbindung mit Palettenkasten	1

Achslift

A00250	Achslift für Vorderachse Achse hebt und senkt automatisch	1
--------	---	---

Achsen

A01000	RTOS SAUER Laufwerksystem (Scheibenbremse,incl.EBS)	1
A31049	Achse SAUER SKRB9022K/O,SP2040,FM1300,SK1000 ET 120,Scheibenbremse	3
R00053	Radbefestigung durch Mittenzentrierung nach DIN 74 361 Teil 3	1

Federung

A00881	CARGOBULL-Luftfeder Typ: 1x "MRH2-EO30" 2x "MRH2-HO30"	1
--------	--	---

Bremsanlage

A00914	Doppelmembran-Federspeicherzylinder	1
B14045	EBS-Stromversorgung über ISO 7638 + CAN	1
B14047	EBS 2S/2M,Elektronisches Bremssystem mit ROLL Stability	1
B22003	Bremsbelagverschleißanzeige mit CARGOBULL Telematik	1
B99800	Zweileitungs Druckluft Bremsanlage nach RR EG 71/320	1
B99893	Hub u.Senkvorrichtung mit AUTO-RESET-Funktion	1
B99905	2 Unterlegkeile mit Halterung	1

Stützwinde

C50025	Stützwinde Fabr."JOST",Halbrundfuß mit Platte Einseitenbedienung,wartungsarm	1
--------	--	---

Lichtanlage

C24001	durchgehender Lampenträger Farbe weiss mit "SCHMITZ"-Prägung	1
E00023	Lichtanlage 24 Volt n.RL 76/756/EWG als Mehrkammerleuchte mit LED - Schlußlicht	1
E00062	2 Steckdosen 7pol.1xDIN ISO3731/1xDIN ISO1185 und 1 Steckdose 15pol.DIN ISO12098	1
E00107	LED Seitenmarkierungs-Rückstrahlerleuchten	1
E00114	1 Paar Spurhalteleuchten	1
K75102	je 2 Umrissleuchten oben,vorn weiss hint. rot 2 Begrenzungsleuchten u.Rückstrahl.vorne unt	1

Räder und Reifen

R00074	Schutzkappen für Radbolzen	1
R00100	Normal-Bereifung	1
R30000	Premium Markenreifen	6
R40002	6-fach 385/65R22.5 (11.75x22.5)	1
R40151	Stahl Räder ET 120	6
R41000	E-Rad 385/65R22.5 Premium Reifen auf Stahl-Rad 11.75x22.5 ET120	1

Kotflügel

P00830	gerade Kunststoffkotflügel	1
P00850	1 Paar Schmutzfänger mit SCHMITZ-Logo	1
P00856	Gummi-Heckschürze am Unterfahrschutz montiert mit SCHMITZ-Logo	1

Weitere Fahrgestellausrüstung

B99934	Halter für Licht und Bremsanschluß an der Stirnwand	1
C90302	ausziehbare Klappleiter für die Rückwandtür	1
P02021	2 Gummi-Rammpuffer senkrecht auf Lampenblech	1
P02023	2 Gummi-Eckrammpuffer hint. 1 Gummirammeleiste hinten quer	1
X10200	CC-Palettenkasten für 36 Euro/24 ISO Paletten	1
X10614	Kunststoffwerkzeugkasten Typ XL,mit Einlegeboden und Schubfach,hinter d.Aggregat	1

Aufbau

Kofferaufbau

K00001	Polyurethan-Hartschaum-Paneele wärmebrückenfrei - dampfdiffusionsdicht	1
K09001	Deckschicht innen 0,6mm verz. Coil-Coating- Feinblech kunststoffbeschichtet	1

Stirnwand/Dach/Seitenwände

K21015	Stirnwand FP50, mit Verstärk.z.Aufn.d.Kühlg.	1
--------	--	---

K29048	Zirkulationswand ca.1950mm hoch aus Alu-Hohl- profilen, li.Lg.-95mm	1
K29091	Hutprofilistanz als Palettenanschlag für Zirkulationswand	1
K41005	Leerrohr für Leitungen in d.Seitenwand rechts	1
K43002	Seitenwände FP65	1
K62002	Dach FP85	1

R ü c k w a n d

K31048	Doppelflügel-Rückwandt.FP80,3 elox.ALU Schar. u.1 VA Drehstangenv.mit VA-Griff/Tür matt	1
K39013	Rückwandrahmen aus VA matt gestrahlt	1
K73311	Sockelscheuerleiste elox.Alu-Strangpreßprofil 300mm an der Rückwandtür	1

B o d e n

K11007	Boden ALU-Gerstenkornblech, Schichtholz,100mm Hartschaum,m.Quert.,FP-Außenhaut,Prüfl.5500k	1
K11111	Bodenmulden im Radlaufbereich der 1.Achse	1
K12001	Bodenwanne 300mm hohe Alu-Sockelscheuerleiste beiderseits und vorn	1

D o p p e l s t o c k - V e r l a d e e i n r i c h t u n g

K71153	Höhenv-DOST-System Typ B1650 für 11x3 EURO- Paletten mit 22 Alu-Tragebalken	1
--------	---	---

W e i t e r e A u f b a u a u s r ü s t u n g

K72450	ohne Teleskop-Klemmstange	1
K78012	Trennwand vorsehen	1
K91521	Kontaktschalter an Rückwandtür für CARGOBULL Telematik System	1
P02041	Gummi-Türschutzleisten hinten in ganzer Höhe	1

K ü h l g e r ä t

K77034	Kunststoff-Luftkanal Schlauchausführung unter dem Dach;mit Reißverschluß(bis 13500Lg)	1
K80001	mit Stirnwandeinschnitt und Gewindebohrungen	1
K80104	mit kältetechnische Montage des Kühlgeräts	1
K80121	mit Temperaturmodulation für TK-Kühlgerät	1
K80208	SCHMITZ Kunststoff-Kraftstofftank 240 l Farbe: schwarz (kein BIO-Diesel)	1
K80221	Abschließbarer Tankdeckel	1
K80223	Tankeinfüllstutzen rechts	1
K80532	vorgesehen für THERMO KING SL-200	1
K81097	Liefer.u.Mont.THERMO KING SL-200 50e CS mit Batterie,VIP	1
K91194	Transcan Typ 2T Temperaturregistriergerät mit Drucker, nach EU-Richtlinie prEN 12830	1

L a c k i e r u n g

C00087	Räder lackiert in Silber RAL 9006	1
C00135	Fahrgestell FEUERVERZINKT	1
C00181	Palettenkasten Deckel lackiert; Farbe nach Schmitz-Farbtabelle	1
G00093	Radnaben Farbe: schwarz KTL	1
K99050	Aufbaulackierung Farbe: SCB 9010 weiss	1
K99204	Lackierung Dach SCB 9010 weiss	1
K99210	Stützwinde Schwarz Endbeschichtet	1

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Code	Sonderwünsche	Menge
K75070	Kofferinnenbeleuchtung, Schalter hinten am Lampenträger	1

Lackierung

Fahrgestell	—	10	FEUERVERZINKT
Palettenkasten Deckel	—	7350	SCHMITZ GRANIT
Radnaben	KTL	12	KTL-SCHWARZ
Räder	RAL	9006	WEISS ALUMINIUM (SILBER)

Lackierung

Aufbau	SCB	9010	SCHMITZ-WEISS
Dach	SCB	9010	SCHMITZ-WEISS

Beschriftung





